

A linha completa  
de consumíveis  
odontológicos

maquira®





## Maquira: muito mais do que 20 anos de história

A Maquira foi fundada há 20 anos, mas a nossa história começou muito antes. Em 1976, antes mesmo de eu nascer, meu pai começou a comercializar produtos dentários e, portanto, cresci e trabalhei no mundo dos produtos odontológicos. Estudando e analisando necessidades e oportunidades do mercado, em 2000, comecei a produzir o que seria o primeiro produto da Maquira: a caixa de aparelho.

Desde então, a Maquira tem apresentado um crescimento contínuo, até que nos tornamos a Maquira Dental Group: um grupo com quatro marcas e mais de 450 produtos. Nosso compromisso diário é focar no essencial: oferecer um portfólio completo, entregar as melhores soluções odontológicas e atender com excelência todos os nossos clientes. Investimos constantemente no desenvolvimento de novos produtos, tecnologia e expansão para sermos a maior empresa da América Latina em soluções digitais, biomateriais e consumíveis odontológicos.

### Inspirar sorrisos saudáveis

O nosso propósito é inspirar sorrisos saudáveis. Temos em mente o que desejamos contribuir e, para alcançar isso, as marcas Maquira, Makertech, Hemospon e BM4 contam com linhas completas de soluções em consumíveis, odontologia digital, biomateriais, compósitos e alta estética. O parque fabril da Maquira Dental Group está sempre crescendo para que possamos desenvolver e produzir produtos inovadores e que irão atender às crescentes necessidades do mercado. Dos acessórios à impressão 3D, não buscamos apenas inovação, mas mantemos o compromisso de fornecer produtos seguros, eficazes e de alta qualidade.



Antonio Leme Junior  
Fundador e Presidente



### ACESSÓRIOS PARA CONSULTÓRIO

- 09 Abritec
- 09 Afastador Expandex
- 10 Afastador em U
- 10 Afastador em V
- 11 Afastador Flex
- 11 Arco de Ostby
- 12 Arco de Ostby Dobrável
- 12 Arco de Young
- 13 Banda Matriz
- 13 Cunha Anatômica
- 14 Bandeja Odontológica
- 15 Broqueiro
- 16 Espátula Plástica
- 16 Grampo Rubber Dam
- 17 Ionomix
- 17 Marcador de Instrumentos
- 18 Maqspray 100 mL
- 18 Maquira Spray 200 mL
- 19 Matriz Universal
- 21 Moldeira para Clareamento
- 21 Pino Maquira
- 21 Super Carbon Papel Carbono
- 22 Super Carbon Spray
- 23 Porta Amálgama Maquira
- 23 Pote Dappen
- 23 Prendedor de Guardanapo
- 24 Régua Endodôntica
- 24 Tamborel
- 25 Precision
- 27 Tigela de Borracha
- 27 Tira Abrasiva de Aço Airon
- 28 Tira de Lixa de Poliéster Airon
- 28 Tira de Poliéster Airon

### BIOSSEGURANÇA

- 31 Bioindicador 8 Horas
- 32 Bioindicador 24 Horas

### CIMENTOS

- 35 Applic Restaurador Temporário
- 36 Cimento de Zinco
- 37 Cimento Resinoso Dual Force
- 38 Obtur

### CIRURGIA E PERIODONTIA

- 41 Bolsa Térmica Quente e Fria
- 41 Cimento Cirúrgico
- 42 Hemoliq
- 42 Hemopare
- 43 Provisory
- 44 Provisory NE
- 45 Pericem
- 46 Sugador Cirúrgico
- 46 Sugador Odontológico com Coletor Ósseo

### DENTÍSTICA E ESTÉTICA

- 49 Ácido Gel 5% Fluorídrico
- 49 Ácido Gel 10% Fluorídrico
- 50 Ácido Gel 37% Fosfórico
- 50 Bond 2.1
- 51 Applic Flow
- 52 Applic Resina Composta
- 53 Diamond Universal
- 54 Fiber Post
- 55 longlass C
- 56 longlass R
- 57 longlass Photo
- 59 longlass Photo Blue
- 61 longlass Fill LC
- 63 Master Temp
- 64 Maxdam
- 64 Silano

### ENDODONTIA

- 67 Clorhexidina Gel e Solução
- 68 E.D.T.A Trissódico Gel e Solução
- 69 Eucaliptol
- 69 Óleo de Laranja
- 70 Endo Ice
- 71 Endosealer
- 72 Endosealer Premium
- 73 Endosealer Plus
- 75 MTA Maquira
- 76 Eugenol
- 76 Formocresol
- 78 Fill Canal
- 79 Hidrox-cal
- 80 Hydcal
- 81 Hidróxido de Cálcio P.A.
- 81 Iodofórmio
- 82 Paramonoclorofenol Canforado
- 82 Óxido de Zinco
- 83 Stop de Silicone
- 83 Tricresol Formalina

### MOLDAGEM

- 87 Algi-gel Alginato
- 88 Flex-sil
- 89 Impression AD
- 91 Impression Bite
- 92 Impression Die
- 93 Impression Glass
- 95 Injetor para Elastômero
- 95 Moldeira Plástica Maquira
- 96 Retractor

### ORTODONTIA

- 99 Bite
- 100 Caixa para Aparelho Móvel
- 101 Caixa para Elástico
- 101 Cera Ortodôntica
- 102 Passa Fio
- 102 Embalagem para Elástico
- 103 PriZma Aligner Fill
- 105 Fix
- 106 Fix Comfort
- 107 Fix LV
- 108 Maquinox

### PREVENÇÃO E PROFILAXIA

- 111 Bicarbonato Airon
- 112 Flúor Gel Neutro
- 112 Flúor Maquira
- 112 Max Seal Branco Opaco
- 112 Max Seal Matizado
- 113 Pasta Profilática
- 113 Pedra Pomes
- 114 Visucarie
- 114 Visuplac

### RADIOLOGIA

- 117 Cartão para Radiografias
- 118 Posicionador para Sensor Digital
- 119 Posicionador Cone
- 120 Posicionador Cone Endo +

maquira®



Categoria

ACESSÓRIOS PARA  
CONSULTÓRIO

Organização e praticidade para uso diário no  
consultório odontológico.

## Abritec

Abridor de boca



Os abridores de boca Abritec se encaixam perfeitamente entre a arcada superior e inferior do paciente, promovendo maior conforto ao manter a boca aberta por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do profissional.

### Indicação:

- Auxiliar na manutenção da abertura da boca do paciente durante os procedimentos odontológicos.

 Desenvolvido em silicone

 Autoclavável 121 °C

### Apresentações:

- Azul - 2 unidades (1 un. Adulto e 1 un. Infantil)
- Rosa - 2 unidades (1 un. Adulto e 1 un. Infantil)

REG. ANVISA Nº: 80322400033

## Afastador Expandex

Afastador lateral para lábios e bochechas



O afastador auxilia na abertura dos lábios, facilitando diversos procedimentos na odontologia. Possui design moderno, confortável e seguro para o uso do paciente.

### Indicação:

- Auxílio em fotografias intraorais de dentes posteriores, colagem de bráquetes, profilaxia, aplicação de flúor e restaurações adesivas.

 Tamanhos: Adulto e Infantil

 Autoclavável 121 °C

### Apresentações:

- Autoclavável - 1 unidade (Adulto ou Infantil)
- Químico - 1 unidade (Adulto)

AUTOCLAVÁVEL: REG. ANVISA Nº: 80322400034  
QUÍMICO: REG. ANVISA Nº: 80322400145

## Afastador em U

Afastador lateral para lábios e bochechas



O afastador auxilia na abertura dos lábios, facilitando diversos procedimentos na odontologia. Possui design moderno, confortável e seguro para o uso do paciente.

### Indicação:

- Auxílio em fotografias intraorais de dentes posteriores, colagem de bráquetes, profilaxia, aplicação de flúor e restaurações adesivas.

 Ótima amplitude para fotografias frontais

 Tamanhos: Adulto e Infantil

 Autoclavável 121 °C

### Apresentações:

- Adulto - 2 unidades
- Infantil - 2 unidades

REG. ANVISA Nº: 80322400034

## Afastador em V

Afastador lateral para lábios e bochechas



### Apresentações:

- Adulto - 2 unidades
- Infantil - 2 unidades

REG. ANVISA Nº: 80322400034

## Afastador Flex


Afastador lateral para lábios e bochechas



O afastador auxilia na abertura dos lábios, facilitando diversos procedimentos na odontologia. Possui design moderno, confortável e seguro para o uso do paciente.

### Indicação:

- Auxílio em fotografias intraorais de dentes posteriores, colagem de bráquetes, profilaxia, aplicação de flúor e restaurações adesivas.

 **Afastador com descanso de mordida**  
Maior conforto para o paciente

 **Autoclavável**  
121 °C

### Apresentações:

- Médio - 1 unidade
- Grande - 1 unidade

## Arco de Ostby Simples

Arco plástico para fixação do lençol de borracha



Arcos produzidos em material esterilizável de fácil manuseio e boa resistência, que auxiliam na fixação do lençol de borracha e proporcionam isolamento absoluto do dente a ser tratado, impedindo a contaminação.

### Indicação:

- Indicado para auxiliar na fixação do lençol de borracha.

 **Super resistente,**  
fabricado em poliacetal

 **Autoclavável**  
121 °C

### Apresentações:

- Adulto - 1 unidade
- Infantil - 1 unidade

## Arco de Ostby Dobrável

Arco plástico para fixação do lençol de borracha



Arcos produzidos em material esterilizável de fácil manuseio e boa resistência, que auxiliam na fixação do lençol de borracha e proporcionam isolamento absoluto do dente a ser tratado, impedindo a contaminação.


### Indicação:

- Indicado para auxiliar na fixação do lençol de borracha.

 **Facilita a realização de radiografias durante o tratamento endodôntico**

 **Autoclavável**  
121 °C

 **Super resistente,**  
fabricado em poliacetal

 **Tamanho:**  
Adulto

### Apresentações:

- Adulto - 1 unidade
- Infantil - 1 unidade

## Arco de Young

Arco plástico para fixação do lençol de borracha



### Apresentação:

- Adulto - 1 unidade

## Banda Matriz

Tira de aço para restauração



Promove o contorno proximal de dentes posteriores para colocação e condensação do amálgama, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a restauração.

### Indicação:

- Indicado para reconstrução de dentes posteriores.

 Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles

 Confeccionada com aço inoxidável

### Apresentações:

- 0,05 x 5 mm – 1 unidade com 50 cm
- 0,05 x 7 mm – 1 unidade com 50 cm

## Cunha Anatômica

Cunhas interdentais em madeira



Cunhas de madeira de tamanhos sortidos para procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.

### Indicação:

- Indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.

 Com pigmento atóxico

 Fácil manuseio com a pinça

### Apresentação:

- 100 cunhas sortidas

## Bandeja Odontológica

Bandeja odontológica para esterilização de instrumentos em autoclave.

### Indicação:

- Acomodar e organizar instrumentos durante o processo de esterilização e/ou realização de procedimentos.

 Bandejas leves, finas e de fácil manuseio

 Fabricadas com material de alta resistência

 Autoclavável 121 °C

 Disponível nas cores: Azul, rosa e branco



### Tamanhos:

- 22 x 9 x 1,5 cm
- 22 x 12 x 1,5 cm
- 22 x 17 x 1,5 cm



## Broqueiro



Broqueiro autoclavável para organização e acondicionamento de brocas.

### Indicação:

- Indicado no auxílio de organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas odontológicas.

### Apresentações:

Q01	15 CA
Q02	15 FG
Q03	15 FG & CA
Q04	15 PM
Q05	15 C. L.
Q06	21 FG & CA
Q07	21 FG
Q08	60 FG



**Sistema de tampa**  
abre e fecha para acomodação das brocas

## Espátula Plástica

Espatulação de alginato e gesso



Espátula para manipulação de produtos odontológicos.



Produzida com resinas termoplásticas



Seu formato permite uma ótima homogeneização



Fácil higienização devido à sua superfície lisa



Cores Azul e Rosa

### Apresentações:

- Azul - 1 unidade
- Rosa - 1 unidade

## Grampo Rubber Dam

Grampo para dique de borracha



Grampos para a fixação do lençol de borracha durante a técnica de isolamento dental absoluto dos dentes nos mais diversos procedimentos odontológicos.



Produzido em aço inoxidável



Efeito memória, não deforma com facilidade

### Apresentações:

Nº 00 | Nº 0 | Nº 1A | Nº 12A | Nº 13A | Nº 14A | Nº 14 | Nº 200  
Nº 201 | Nº 202 | Nº 203 | Nº 204 | Nº 205 | Nº 206 | Nº 207  
Nº 208 | Nº 209 | Nº 210 | Nº 211 | Nº 212 | Nº 212 L  
Nº 212 M | Nº 212 R | Nº 26 | Nº 27 | Nº W8A - 1 unidade



## Ionomix

Espátula plástica



Espátula para manipulação de ionômero de vidro.

 Proporciona maior flexibilidade no manuseio

 Não escurece o material manipulado

 Não é autoclavável

 Composição: Polipropileno

### Apresentação:

- 1 unidade

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.


## Marcador de Instrumentos

Marcador em silicone



Marcador indicado para diferenciar instrumentos durante procedimentos clínicos.

 Autoclavável 121 °C

 Disponível nas cores: Azul | Verde | Vermelho | Prata Branco | Preto | Laranja | Rosa

 Acompanha estojo para organização do produto (estojo não autoclavável)


### Apresentações:

- Multicores 120 unidades
- Multicores 60 unidades
- Azul 60 unidades
- Rosa 60 unidades

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.

## Maquira Spray & Maqspray

Os lubrificantes Maquira Spray (200 mL) e Maqspray (100 mL) são óleos minerais atóxicos de baixa viscosidade utilizados para a manutenção diária dos instrumentos odontológicos rotacionais, prevenindo a oxidação em rolamentos e mancais de deslizamento dos instrumentos.

 Permite esterilização da peça lubrificada, sem perda das propriedades lubrificantes e antioxidantes do óleo

 Maquira Spray com bico de dupla aplicação



### Apresentações:

- Maquira Spray - Frasco com 200 mL
- Maqspray - Frasco com 100 mL

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.



# Matriz Universal

## Grampos e matrizes pré-formadas

A Matriz Universal Maquira oferece exclusivos grampos e matrizes pré-formadas desenvolvidas para garantir ao material restaurador a anatomia natural do dente.

**Indicação:**

- Matrizes pré-formadas e descartáveis indicadas para restaurações classe II que englobam as matrizes seccionais e grampos para a fixação.



O design das matrizes favorece o reestabelecimento da anatomia



Excelente maleabilidade com espessura de 0,05 mm



Fácil remoção e não adere ao compósito

**Disponível nos tamanhos\*:**

**Pequeno**



**Médio**



**Grande**



## Praticidade no reestabelecimento do ponto de contato

Passo a passo por Dr. Marcelo Alves



1 Preparar o elemento dental. Tomar cuidado em remover todos os ângulos agudos da cavidade inclusive, em esmalte sem suporte, em ângulos cavo superficiais.



2 Posicionar a matriz selecionada (P, M ou G).



3 Selecionar e utilizar a cunha anatômica indicada.



4 Utilizar um brunidor para melhorar o posicionamento da matriz.



5 Posicionar o grampo de fixação com os protetores de silicone.



6 Brunir a matriz contra o dente adjacente para melhorar a performance do ponto de contato.



7 Acomodação da resina composta Applic na cavidade.



8 Após a restauração interproximal é opcional a retirada da matriz antes de completar todo o processo. Resultado final do tratamento.



### Grampos estáveis e versáteis

Geometria anatômica: estabilidade total durante o procedimento.

Alta resistência à pressão.

Produzidos com aço inoxidável, podem ser autoclavados e reutilizados.

## Moldeira para Clareamento



Moldeira termomoldável para clareamento.

**Indicação:**  
Indicado para confecção de moldeiras individuais para aplicação de clareadores em gel.

 Possui um suporte facilitando o processo de moldagem

 Moldagem apenas com água quente

 Confeccionada em etileno vinil acetato

**Apresentação:**  
• Embalagem com 2 unidades

## Pino Maquira



Pino pré-fabricado em resina.

**Indicação:**  
• Auxilia na moldagem intraradicular e na confecção de núcleos metálicos pela técnica direta e indireta.

 Design diferenciado para melhor retenção do material de moldagem

 Forte adesão mecânica e química às resinas de reembasamento

 Resistência ideal

**Apresentação:**  
• Embalagem com 50 unidades

## Super Carbon




Papel carbono para registro oclusal na cor azul e/ou vermelha.

**Indicação:**  
• Para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajustes de restaurações, peças protéticas ou superfícies dentais.

 Resistentes à tração e à umidade


 Espessura de 100 µm não interferindo na oclusão

 Super Carbon Basic: Azul  
Super Carbon Dupla Face: Azul e Vermelho

**Apresentações:**  
• Basic - 12 folhas  
• Dupla Face - 12 folhas

## Super Carbon Spray

Super Carbon Spray é um spray de oclusão com cor contrastante as cores convencionais de peças protéticas, que possibilita a visualização perfeita da região de aplicação. Trata-se de um produto de fácil aplicação e remoção com álcool ou água.

 **Cor vibrante,** proporcionando uma ótima marcação das peças.


 **100% lavável,** fácil de remover com água ou álcool.



Foto inicial do procedimento.



Pulverização da peça a uma distância de aproximadamente 3 a 8 cm.



Verificação de contato.



Após a verificação de contato e desgaste, o produto pode ser facilmente removido com escova, água ou álcool.



Remoção do Super Carbon Spray.



Resultado final do procedimento, encaixe perfeito.

**Apresentação:**  
• 1 Frasco com 75 mL



## Porta Amálgama Maquira

## Pote Dappen

Plástico & Silicone

## Prendedor de Guardanapo

## Régua Endodôntica

Plástico & Alumínio

## Tamborel

Plástico, Alumínio & Refil



O Porta Amálgama foi desenvolvido para transportar e aplicar o amálgama no dente a ser restaurado.

**Indicação:**

- Auxiliar em procedimentos de restauração com o uso de amálgama.

O Pote Dappen é utilizado para manipular e acondicionar produtos de aplicações odontológicas (resinas compostas, pastas profiláticas e outros), médicas e farmacêuticas.

O prendedor de guardanapo é um dispositivo para prender babadores e guardanapos de pacientes.

A régua endodôntica milimetrada é utilizada para medir limas endodônticas.

O tamborel é um produto autoclavável utilizado como suporte para apoio de limas endodônticas.



**Material plástico**



**3 cavidades para manipulação**



**Correntes trançadas e produzidas em metal**



**Não autoclavável**



**Disponíveis nas cores:**  
Rosa e Verde



**Disponível nas cores:**  
Rosa, verde e azul



**Autoclavável 121 °C**



**Autoclavável 121 °C**

**Apresentações:**

- Verde - 1 unidade
- Rosa - 1 unidade

**Apresentações:**

- Plástico: Rosa ou Azul - 1 unidade
- Silicone: Rosa, Verde ou Azul - 1 unidade

**Apresentação:**


- Embalagem com 1 unidade



**Dimensão da régua de plástico:**  
35 mm



**Dimensão da régua de alumínio:**  
40 mm



**Régua resistente** aos diversos procedimentos de esterilização

**Apresentação:**

- Embalagem com 1 unidade



**Autoclavável 121 °C**



**Refil de tamborel em 100% poliéster**



**Acomoda o maior número de limas endodônticas**



**Disponível nas cores:**  
Azul e rosa

**Apresentações:**

- Plástico ou Alumínio - 1 unidade
- Refil do tamborel - 50 unidades

# Precision

Sistema de injeção de materiais dentários que auxilia na inserção de materiais viscosos como resinas, cimentos, pastas e géis em diversos procedimentos

**Características:**

- É capaz de atingir locais de difícil acesso com rapidez e precisão através de suas ponteiros que evitam a formação de bolhas.

**Perfeito para inserção de materiais:**  
Resinas, cimentos, pastas e géis

**Maior precisão na aplicação e evita bolhas**

**Autoclavável 121° C**

**A ponteira ideal, de acordo com a sua necessidade:**



**PONTEIRA Nº 2**  
Fluidez alta

Possui um diâmetro de 0,8 mm, é utilizada com materiais baixa viscosidade e seu êmbolo possui cor azul.



**PONTEIRA Nº 3**  
Fluidez pesada

Cânula plástica, utilizada para materiais de alta viscosidade como compósitos mais densos, materiais para construção de núcleos e demais cimentos pesados. O seu êmbolo possui cor preta.



**PONTEIRA Nº 4**  
Fluidez média

Cânula plástica curvada, recomendada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui diâmetro de 1,0 mm e êmbolo de cor verde.

**Apresentações:**

**KIT:**

- 1 aplicador Precision
- 10 ponteiros Nº 2 + 10 êmbolos
- 10 ponteiros Nº 3 + 10 êmbolos
- 10 ponteiros Nº 4 + 10 êmbolos

**REPOSIÇÃO:**

- 20 ponteiros Nº 2, 3 ou 4 e êmbolos

REG. ANVISA Nº: 80322409002



# Precision & Applic

Passo a passo




1 Retire a quantidade de resina composta restauradora (Applic) que será empregada no processo de cimentação




2 Insira o material na ponteira e posicione o êmbolo



3 A ponteira poderá ser levada diretamente ao aquecedor ou em conjunto com o aplicador Precision



4 Prepare a peça que será utilizada (ex.: ácido e silano)



5 Posicione a ponteira no aplicador Precision



6 Aplique a resina aquecida sobre a peça protética



7 Após preparos da estrutura sobre a qual a peça protética será cimentada (ex.: ácido fosfórico e sistema adesivo), posicione a peça e remova os excessos



8 Aplique o bloqueador de oxigênio Power Block sobre as margens da peça protética e fotoative



**Precision & Cimentos de Ionômero de Vidro**

O uso dos materiais obtidos a partir da mistura de pó e líquido (ex.: ionômero de vidro) com as ponteiros Precision permite que os materiais sejam aplicados no local correto e sem a presença de bolhas, elevando a resistência.

Fonte: Schneider LFI, Vianna-de-Pinho MG2, Cavalcante, LM3. 1. Professor Associado, Universidade Federal Fluminense; Universidade Veiga de Almeida (RJ). 2. Doutorando em Odontologia, Universidade Veiga de Almeida (RJ). 3. Professora Associada, Universidade Federal Fluminense (RJ).

## Tigela de Borracha



Tigela fabricada em borracha para manipulação de produtos odontológicos.

**Produzida com material termoplástico:** pigmentado nas cores Azul e Rosa

- Apresentações:**
- Azul - média ou grande - 1 unidade
  - Rosa - média ou grande - 1 unidade

## Tira Abrasiva de Aço Airon



Tira composta por um material abrasivo que, quando em atrito com a superfície restaurada do dente, promove a abrasão, desgaste e polimento da região tratada.

**Indicação:**

- Tira para acabamento e polimento das faces proximais das restaurações dentais, indicada para todos os tipos de materiais restauradores como compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama.

**Dimensões:**

- 125 mm x 4,0 mm x 0,12 mm
- 125 mm x 6,0 mm x 0,12 mm

**Excelente desgaste interproximal** (entre os dentes)

- Apresentações:**
- 4,0 mm - 12 unidades
  - 6,0 mm - 12 unidades

## Tira de Lixa de Poliéster Airon



Tira para acabamento e polimento de restaurações dentais, com funcionamento mecânico, pois é composta por um material abrasivo que, quando em atrito com a superfície restaurada do dente, promove a abrasão/desgaste e polimento da região.

**Indicação:**

- Acabamento e polimento das faces proximais das restaurações em resina composta..

**Centro neutro,** facilita a inserção entre os dentes

**Tiras flexíveis,** se adaptam ao contorno das regiões proximais

- Apresentação:**
- 4 mm x 170 mm – 150 unidades

## Tira de Poliéster Airon



A Tira de Poliéster Airon tem como finalidade confinar sob pressão, o material restaurador no interior da cavidade, impedindo que haja excesso de material no espaço interproximal. Atua como uma barreira física para o material restaurador, possibilitando a adequada restauração da parede dentária e recuperação do ponto de contato. A sua transparência possibilita a passagem de luz durante a polimerização do material restaurador.

**Indicação:**

- A Tira de Poliéster Airon é indicada para procedimentos de restauração.

**Transparente:** possibilita a passagem de luz durante a fotopolimerização

**Poliéster:** excelente resistência

- Apresentação:**
- 10 mm x 120 mm x 0,5 mm – 50 unidades

maquira®



Categoria

**BIOSSEGURANÇA**

Controle de segurança biológica nos estabelecimentos de saúde.

# Bioindicador 8 horas

Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor

O Bioindicador de leitura colorimétrica rápida (8 h) tem por finalidade monitorar o processo de esterilização à vapor. A detecção rápida de indicadores biológicos positivos ocorre através da mudança gradual de cor do meio de crescimento.

### Passo a passo:



**Passo 01**  
Separe duas ampolas intactas de Bioindicador do mesmo lote:  
- 1 Ampola Teste  
- 1 Ampola Controle



**Passo 02**  
Acondicione uma das ampolas dentro de um envelope de esterilização. Insira-a na autoclave e realize o ciclo de esterilização. Esta será a Ampola Teste.



**Passo 03**  
Terminado o ciclo de esterilização, retire a Ampola Teste do envelope. A faixa termocromática (indicador químico) deverá ter alterado sua cor de rosa para marrom.



**Passo 04**  
Introduza 1/3 da Ampola Teste na incubadora e pressione-a contra a parede da mesma, resultando na quebra da ampola de vidro interna e na liberação do meio de crescimento.



**Passo 05**  
Segure as ampolas, conforme demonstrado acima, e dê uma leve batida na parte inferior do frasco. Certifique-se de que o disco de papel foi embebido com o meio de crescimento. Repita o processo com a Ampola Controle.



**Passo 06**  
Coloque as duas ampolas (Teste e Controle) na incubadora por 8 horas.

### Interpretação do resultado:



Antes da esterilização e incubação



Depois da esterilização e incubação

Teste aprovado

**Apresentação:** 10 ampolas para 5 testes.

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.



# Bioindicador 24 horas

Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor

A esterilização é essencial no controle de infecções nos diversos estabelecimentos de saúde. O Bioindicador tem por finalidade monitorar a esterilização a vapor, oferecendo maior confiabilidade neste processo, através dos esporos bacterianos resistentes ao calor, o *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.

### Passo a passo:



**Passo 01**  
Separe duas ampolas intactas de Bioindicador do mesmo lote:  
- 1 Ampola Teste  
- 1 Ampola Controle



**Passo 02**  
Acondicione uma das ampolas dentro de um envelope de esterilização. Insira-a na autoclave e realize o ciclo de esterilização. Esta será a Ampola Teste.



**Passo 03**  
Terminado o ciclo de esterilização, retire a Ampola Teste do envelope. A faixa termocromática (indicador químico) deverá ter alterado sua cor de rosa para marrom.



**Passo 04**  
Introduza 1/3 da Ampola Teste na incubadora e pressione-a contra a parede da mesma, resultando na quebra da ampola de vidro interna e na liberação do meio de crescimento.



**Passo 05**  
Segure as ampolas, conforme demonstrado acima, e dê uma leve batida na parte inferior do frasco. Certifique-se de que o disco de papel foi embebido com o meio de crescimento. Repita o processo com a Ampola Controle.



**Passo 06**  
Coloque as duas ampolas (Teste e Controle) na incubadora por 24 horas.

### Interpretação do resultado:



Antes da esterilização e incubação



Depois da esterilização e incubação

Teste aprovado

**Apresentação:** 10 ampolas para 5 testes.

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.





maquira®



Categoria

**CIMENTOS**


Materials de preenchimento, restaurações e cimentos prontos para uso.

## Applic Restaurador temporário fotopolimerizável

Applic é um obturador provisório fotopolimerizável com a função de selar a cavidade pulpar, prevenindo a microinfiltração e a saída de medicamentos intracanaís, garantindo o sucesso do tratamento endodôntico. Composto de resinas fotopolimerizáveis, de fácil aplicação e remoção, pois está pronto para o uso. Não contém eugenol, sendo compatível com as restaurações de resinas compostas.

### Indicação:

- Procedimentos de obturação provisória e no vedamento temporário ou definitivo de parafuso sobre implante.

 **Fácil aplicação e remoção, pronto para uso**

 **Não contém eugenol**

 **Disponível nas cores: A2 e A3**



### Apresentação:

- 2 seringas com 2 g cada

REG. ANVISA Nº: 80322400062

## Cimento de Zinco

O Cimento de Zinco é indicado para cimentar restaurações metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, pontes e para uso como cimento de base ou forro cavitário.

### Indicação:

- Fixação de incrustações, coroas e pontes;
- Forração de cavidades;
- Restaurações dentárias e provisórias.

### Passo a passo:



**Passo 01**  
Início da manipulação de cimento pó + líquido.

**Passo 02**  
Proporção recomendada de medida grande da colher medidora para 4 gotas de líquido.

**Passo 03**  
Divisão do pó para manipulação incrementada.



**Passo 04**  
Processo de homogeneização.

**Passo 05**  
Consistência para aplicação.

**Passo 06**  
Fácil aplicação.

 **Baixa solubilidade**

 **Possui alta resistência à compressão**

 **Fácil manipulação**

### Apresentações:

- Líquido – 1 Frasco com 10 mL
- Pó – 1 Frasco com 28 g

REG. ANVISA Nº: 80322400079



## Dual Force Cimento resinoso dual

Dual Force é um cimento resinoso de cura dual (fotoativada e química), de uso profissional. O produto é composto por Pasta Base + Pasta Catalisadora que devem ser usadas na proporção 1:1.

### Indicado para a cimentação de:

- Coroas e pontes de porcelanas puras ou metalo-cerâmicas;
- Inlays, onlays, coroas cerâmicas e coroas em resina laboratorial;
- Pinos radiculares de fibra de vidro, fibra de carbono, cerâmicos ou metálicos;
- Próteses adesivas (pontes de Maryland).

### Passo a passo:



**Passo 01**  
Início do tratamento

**Passo 02**  
Aplicação de Ácido Gel (fosfórico à 37%) Maquira

**Passo 03**  
Aplicação do adesivo Bond 2.1 Maquira no microbrush

**Passo 04**  
Aplicação do adesivo Bond 2.1 na cavidade




**Passo 05**  
Aplicação do agente de ligação (Silano Maquira) no pino de fibra de vidro (Fiber Post Maquira)

**Passo 06**  
Aplicação do cimento resinoso (Dual Force) no pino + cavidade

**Passo 07**  
Inserção do pino de fibra de vidro na cavidade

**Passo 08**  
Finalização do procedimento com a formação do munhão



### Apresentações:

- Pasta Base A1, A2, A3 e Transparente ou Pasta Catalisadora: 1 Seringa com 2,5 g e 3 ponteiros
- Pasta Base A1, A2, A3 ou Transparente + Pasta Catalisadora: 1 Seringa corpo duplo com 5 g e 5 ponteiros



REG. ANVISA N°: 80322400096

## Obtur Obturador provisório

O Obtur é um material pronto para uso, radiopaco, para fechamento temporário de cavidades, que endurece rapidamente na boca em contato com a saliva.

### Indicação:

- Indicado para fechamento temporário de cavidades, em procedimentos não concluídos ou emergenciais na endodontia ou na dentística, prevenindo contaminações.

### Caso clínico:



**01**  
Após clareamento em consultório, será realizado curativo de demora.



**04**  
Aspecto da pasta de hidróxido de cálcio condensada na região interna e cervical.



**02**  
Remoção do tampão para intensificar a ação do hidróxido de cálcio.





**05**  
Aplicação do obturador provisório Obtur Maquira, utilizado para o curativo de demora.



**03**  
Aplicação de Clorhexidina Solução Maquira para a desinfecção dos condutos radiculares.



**06**  
Aspecto final da obturação provisória para ação temporária do hidróxido de cálcio pós clareamento interno de consultório.



### Apresentações:

- Obtur: 1 pote com 25 g
- Obtur com Flúor: 1 pote com 25 g



REG. ANVISA N°: 80322400027

maquira®



Categoria

CIRURGIA E  
PERIODONTIA

Hemostasia e segurança em procedimentos  
cirúrgicos.

## Bolsa Térmica


Quente & Fria




Bolsa composta de gel para facilitar a aplicação de terapia de frio ou calor, pois mantém a temperatura por mais tempo que a água.

### Indicação:

- Indicada para tratamento coadjuvante dos processos dolorosos em geral, como implantodontia, periodontia, processos hemorrágicos, tratamentos cirúrgicos, processos inflamatórios e traumáticos.

 Pode ser utilizada várias vezes, mantendo sua flexibilidade

 Bolsa de gel flexível mesmo gelada freezer ou congelador de 2 a 4 horas

### Apresentação:

- 10 unidades com 100 g cada

## Cimento Cirúrgico




Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol para uso após cirurgias periodontais, que oferece uma proteção local segura para feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas. É produzido por mistura de seus componentes (pó e líquido) no momento do uso.

### Indicação:

- Indicado como revestimento periodontal para proteção das suturas oriundas de cirurgias periodontais.

 Forte adesão e plasticidade

 Proteção de feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas

### Apresentações:

- Líquido - 1 Frasco com 20 mL
- Pó - 1 Frasco com 50 g
- Kit - 1 Frasco de Cimento Cirúrgico Pó e 1 Frasco de Cimento Cirúrgico Líquido

## Hemopare



Hemopare auxilia na hemostasia e retração gengival, devido à presença de cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. Utilizado nos preparos cavitários para restaurações e para prótese dental. Os tecidos acondicionados se reestabelecem dentro de 1 hora. Não contém epinefrina.

### Indicação:

- Indicado para hemostasia e retração gengival.

 Sem epinefrina

 Efeito de curta duração 1 hora

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL

## Hemoliq



Hemoliq é um agente tópico, em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle do sangramento e do fluido crevicular gengival. Não contém epinefrina, é atóxico e de uso altamente seguro. Os tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora.

### Indicação:


- Indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restauração ou prótese dental, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Utilizado também em combinação com fios retratores, aumentando o poder de retração.

## Provisory Cimento provisório

Cimento à base de óxido de zinco e eugenol para fixação provisória de trabalhos protéticos. Forma um filme fino de excelente fluidez e alto escoamento, para permitir que a restauração seja assentada com facilidade. Apresenta resistência adequada para suportar as cargas mastigatórias, baixa solubilidade aos fluidos bucais e é de fácil remoção quando necessário.

### Indicação:

- Indicado para a cimentação provisória de trabalhos protéticos unitários ou múltiplos (coroas, próteses fixas, inlays e onlays).

 **Alta resistência**, suporta as cargas mastigatórias sem deformação

 **Baixa solubilidade e fácil remoção**

 **Contém eugenol:** ação anti-inflamatória

 **Radiopaco**



### Apresentação:


- 1 Tubo de pasta base com 50 g, 1 tubo de pasta aceleradora com 15 g e 1 bloco de espatulação

## Provisory NE Cimento provisório sem eugenol

Cimento à base de óxido de zinco e ácidos orgânicos, sem eugenol, para fixação provisória de trabalhos protéticos. Forma um filme fino de excelente fluidez e alto escoamento, para permitir que a restauração seja assentada com facilidade. Apresenta resistência adequada para suportar as cargas mastigatórias, baixa solubilidade aos fluidos bucais e é de fácil remoção quando necessário.

### Indicação:

- Indicado para a cimentação provisória de trabalhos protéticos unitários ou múltiplos (coroas, próteses fixas, inlays e onlays).

 **Alta resistência**, suporta as cargas mastigatórias sem deformação

 **Baixa solubilidade e fácil remoção**

 **Radiopaco**



### Apresentação:

- 1 Tubo de pasta base com 50 g, 1 tubo de pasta aceleradora com 15 g e 1 bloco de espatulação

## Pericem Cimento cirúrgico sem eugenol

Cimento cirúrgico para uso após cirurgias periodontais, que oferece proteção local segura para feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas. O cimento é produzido pela mistura da pasta base e pasta aceleradora no momento do uso. Possui excelente textura e plasticidade após a presa, sabor de menta e não contém eugenol, garantindo que seu uso não é irritante a mucosa oral.

### Indicação:

- Indicado como revestimento periodontal para proteção das suturas oriundas de cirurgias periodontais.

✓ **Excelente plasticidade,** ótima proteção das feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas

👉 **Composição com sabor:** Menta

✗ **Sem eugenol,** garantindo que seu uso não irrite a mucosa oral

🕒 **Ótimo tempo de presa:** 2 a 3 minutos



### Apresentação:

- 1 Tubo de pasta base com 90 g, 1 tubo de pasta aceleradora com 90 g e 1 bloco de espatulação

## Sugador Cirúrgico

Sugador cirúrgico descartável



O sugador cirúrgico oferece maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional quanto de seus pacientes.

### Indicação:

- Utilizado em periodontia, implantes, cirurgias odontológicas e pequenas cirurgias médicas.

💧 **Sucção de sangue e fluidos**

🛡️ **Embalagem esterilizada individualmente**

👍 **Encaixa perfeitamente na mangueira**

### Apresentações:

- 20 sugadores
- 40 sugadores

## Sugador Odontológico com Coletor Ósseo

Sugador cirúrgico descartável



O sugador odontológico com coletor ósseo oferece maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional, quanto de seus pacientes.

### Indicação:

- Utilizado em periodontia, implantes e bucomaxilo.

### Apresentação:

- 10 sugadores e 20 coletores

maquira®



Categoria

DENTÍSTICA E  
ESTÉTICA

Tratamento e estética para sorrisos saudáveis.



## Ácido Gel 5%

Fluorídrico



O Ácido Gel 5% é um condicionador à base de ácido fluorídrico, na concentração de 5%, para condicionar superfícies de cerâmicas odontológicas e elevar a capacidade de retenção de materiais resinosos.

### Indicação:

- Condicionamento de porcelanas dentais para adesão em processos de restauração em vidro ceramizado.



**Cerâmica vítrea à base de dissilicato de lítio:**  
20 segundos

### Apresentação:

- 1 Seringa com 2,5 mL e 2 ponteiros

## Ácido Gel 10%

Fluorídrico



O Ácido Gel 10% é um gel à base de ácido fluorídrico, na concentração de 10%, para condicionar superfícies de cerâmicas odontológicas e elevar a capacidade de retenção de materiais resinosos.

### Indicação:

- Condicionamento superficial de porcelanas dentais para adesão em processos de restauração, com porcelanas feldspáticas e vidros ceramizados.



**Vidros ceramizados usinados:**  
1 minuto

### Apresentações:

- 1 Seringa com 2,5 mL e 2 ponteiros

## Ácido Gel 37%

Fosfórico



O Ácido Gel é um condicionador à base de ácido fosfórico a 37% para o condicionamento da superfície de esmalte e dentina.

### Indicação:

- Indicado para o condicionamento da superfície de esmalte e dentina.



**Fácil remoção**  
após a aplicação



**Excelente**  
viscosidade

### Apresentação:

- 3 Seringas com 2,5 mL cada e 3 ponteiros

## Bond 2.1

Sistema adesivo de dois passos



Bond 2.1 incorpora os dois componentes, primer e agente adesivo, em único frasco, simplificando os procedimentos clínicos, com excelentes resultados em termos de forças de adesão.

### Indicação:

**Bond 2.1 é indicado para:**

- Restaurações diretas de resinas fotopolimerizáveis;
- Restaurações indiretas: inlay, onlay e laminados;
- Restaurações com retentor intra-radicular (quando utilizado em juntamente com um cimento resinoso);
- Restaurações protéticas: coroas unitárias e próteses fixas de mais elementos.



**Excelente resistência**  
adesiva



**Fotopolimerização**  
em 20 segundos

\*Utilizando um polimerizador com potência superior a1200 mW/cm²

### Apresentação:

- 1 Frasco com 4 mL, 5 mL ou 6 mL


# Applic Flow

Resina composta fluida fotopolimerizável


Applic Flow é uma resina composta fotopolimerizável, constituída de compósito microhíbrido e estético destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional.

**Indicações:**

- Restaurações de preparos pouco invasivos;
- Selamento de fôssulas e fissuras;
- Forramento em restaurações diretas;
- Restaurações classe III e IV;
- Preparo tipo túnel;
- Reparo de defeitos de esmalte;
- Restauração em dentes decíduos;
- Colagem de fragmentos dentários;
- Reparo em resina composta;
- Selamento de lesões cervicais não cariosas;
- Planificação das paredes do preparo.

 **Excelente adaptação** em cavidades de difícil acesso

 **Alto poder de brilho**

 **Estabilidade de cor e durabilidade**

**Apresentação:**

- 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros
- Disponível nas cores A1, A2, A3, A3,5 e B2



# Applic


Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável


Resina constituída de compósito nanohíbrido destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional. Possui radiopacidade adequada e fluorescência balanceada com a estrutura dental.

**Indicações:**

- Indicada para restauração direta e indireta de dentes anteriores e posteriores, permanentes e decíduos, colagem de fragmentos de dentes, redução ou fechamento de diastemas, corrigir defeitos estruturais ou alterar o formato ou cor de um dente.

 **Excelente consistência** fácil controle durante o manuseio

 **Polimento ideal** favorecendo o brilho e a longevidade das restaurações

 **Sistema com 14 cores compatíveis à escala vita classical**

**Apresentação:**

- 1 Seringa com 4 g
- Disponível nas cores: DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DB2 | EA1 EA2 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2 | INCISAL



# Diamond Universal

Pasta diamantada de polimento universal

Pasta de polimento universal produzida com diamante micronizado de granulação extra fina. Oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores.

**Indicação:**

- Indicada para acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral.



**Granulação extra fina** produzida com partículas de diamante micronizado

**Excelente performance** e alta capacidade de brilho

**Ótima afinidade com água** e fácil remoção após o uso

**Apresentação:**

- 1 Seringa com 2 g e 3 ponteiros

# Fiber Post

Pino de fibra de vidro

Fiber Post é um pino de reforço intrarradicular fabricado com uma matriz a base de fibra de vidro e resina epóxi. Apresenta alta resistência mecânica, estética, translucidez e radiopacidade. Sua dupla conicidade possibilita melhor adaptação aos canais radiculares sem demandar maiores desgastes da estrutura dental.

**Indicação:**

- Fiber Post é indicado para reconstrução de dentes com grande destruição coronária e tratamento endodôntico satisfatório. Auxilia no apoio e ancoragem de restaurações, fornecendo retenção e resistência ao material restaurador definitivo (casos de restaurações diretas) ou em núcleos de preenchimento (para restaurações indiretas).

**Passo a passo:**



**Passo 01**  
Instrumentação e obturação do canal do dente com comprometimento endodôntico.



**Passo 02**  
Limpe o pino com álcool e seque. Aplique uma camada de Silano (Maquira) sobre a superfície de todo o pino e deixar secar por um minuto. Aplique uma camada do adesivo Bond 2.1 (Maquira).



**Passo 03**  
Condicione o conduto radicular com gel de Ácido Gel Fosfórico 37% (Maquira) por 15 segundos.



**Passo 04**  
Aplique uma camada do adesivo Bond 2.1 (Maquira) e fotoative por 20 segundos.



**Passo 05**  
Insira o cimento resinoso Dual Force (Maquira) no conduto radicular.



**Passo 06**  
Faça a inserção do pino no canal e proceda a fotopolimerização do cimento.



**Passo 07**  
Construção do núcleo de preenchimento (core) e finalização da restauração.

**Ótima translucidez** permite a polimerização de cimentos resinosos

**Alta resistência** favorecendo o brilho e a longevidade das restaurações

**Disponível nos tamanhos:** Nº 0.5 / 1 / 2 / 3

**Apresentações:**

- Embalagem com 5 pinos (tamanho Nº 0.5, 1, 2 ou 3)



## longlass C Ionômero de vidro para cimentação

longlass C é um cimento de ionômero de vidro autopolimerizável para fixação de coroas, pontes, bandas ortodônticas e peças protéticas em geral. Ao espatular o pó com o líquido forma-se uma pasta fluida de fácil aplicação e com excelente resistência adesiva em esmalte e dentina. Ótima biocompatibilidade e baixo risco de sensibilidade.

### Indicação:

- Fixação de coroas, pontes e bandas ortodônticas;
- Cimentação provisória de peças protéticas em geral.



**Excelente adesão**  
ao esmalte e à dentina



**Fluidez ideal**  
ótima consistência para manuseio



**Liberação e recarga de flúor**

### Tempo de manipulação:



**Mistura**  
Até 40 segundos



**Trabalho**  
Até 3 minutos



**Presa**  
6 minutos



### Apresentação:

- 1 Frasco de longlass C pó com 15 g, 1 frasco de longlass C líquido com 10 mL, 1 colher dosadora e 1 bloco para espatulação

## longlass R Ionômero de vidro para restauração

longlass R é um ionômero de vidro autopolimerizável altamente resistente, estético, com viscosidade adequada indicado para trabalhos restauradores. Apresenta excelente biocompatibilidade, baixo risco de sensibilidade pós-operatória, ótimo selamento marginal na cavidade e inibe a formação de fendas.

### Indicações:

- Indicado para técnica de ART (tratamento restaurador atraumático), em todas as classes de restaurações, restaurações provisórias em dentes permanentes (classes I, II, III e IV), base de restauração definitiva, lesões não cariosas e cimentação provisória de peças protéticas.



**Ótimo selante marginal na cavidade**



**Disponível nas cores:**  
A2 e A3



**Liberação e recarga de flúor**

### Tempo de manipulação:



**Mistura**  
até 1 minuto



**Presa**  
6 minutos



### Apresentação:

- 1 Frasco de longlass R pó (A2 ou A3) com 10 g, 1 frasco de longlass R líquido com 8 mL, 1 colher dosadora e 1 bloco para espatulação



# longlass Photo

Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável

Compósito de ionômero de vidro fotopolimerizável, ideal para aplicações em bases cavitárias, selamentos de fôssulas estendidas e restauração de pequenas lesões. Permite obter elevada resistência adesiva em camadas de esmalte e dentina e excelente resistência a flexão e compressão. Disponível em seringa monocomponente, prática para a manipulação, com pigmentação opaca universal, que permite restaurações esteticamente desejáveis.

**Indicação:**

- 3 tipos de procedimentos



Bases cavitárias em todos os materiais de restauração



Selamento de fôssulas e fissuras estendidas



Restauração de pequenas lesões



**Ótima adesão ao esmalte e dentina,** devido a sua composição química, o produto oferece ótima adesão sem a necessidade de um pré-tratamento com agentes ácidos



**Alta capacidade de polimerização,** material mais resistente



**Coloração opaca universal** permite restaurações esteticamente favoráveis

**Apresentação:**

- 1 Seringa com 2,5 g e 5 ponteiros



REG. ANVISA Nº: 80322409015

## Procedimento de forro ou base com longlass Photo

Passo a passo por Prof. Dr. Luis Felipe Schneider




1

Após remoção do tecido cariado ou restauração deficiente, limpe e seque a cavidade remanescente



2

Aplique uma fina camada de longlass Photo na área de maior profundidade e fotoative por 20 segundos.




3

Aplique o tratamento recomendado pelo fabricante do sistema adesivo.

Caso seja recomendado o tratamento com ácido fosfórico em dentina e esmalte, proceda pelo tempo de 15 segundos em dentina e 15 a 30 segundos em esmalte. Lave e seque adequadamente cada substrato e aplique o sistema adesivo conforme recomendado pelo fabricante e fotoative.

Caso opte por um sistema universal ou autoadesivo, aplique diretamente sobre os tecidos dentais da forma conforme o tempo recomendado pelo fabricante, e fotoative.



4

Proceda para a confecção da restauração com resina composta de acordo com a técnica indicada ou de sua preferência.




# longlass Photo


# Blue




Compósito de ionômero de vidro fotopolimerizável, ideal para aplicações em bases cavitárias, selamentos de fóssulas estendidas e restauração de pequenas lesões.

Permite obter elevada resistência adesiva em camadas de esmalte e dentina e excelente resistência a flexão e compressão.

 Ótima adesão ao esmalte e dentina, devido a sua composição química, o produto oferece ótima adesão sem a necessidade de um pré-tratamento com agentes ácidos

 Alta capacidade de polimerização, material mais resistente

 Coloração azul facilita a visualização quando necessário abrir novamente o dente

**Apresentação:**  
• 1 Seringa com 2,5 g e 5 ponteiros




## Procedimento de forro ou base com longlass Photo Blue



Caso inicial



Após remoção do tecido cariado ou restauração deficiente, é realizado a limpeza e secagem a cavidade remanescente



Aplicação de uma fina camada de longlass Photo Blue na área de maior profundidade e fotoative por 20 segundos



Aplicação do Ácido Gel Fosfórico Maquira na dentina por 15 segundos e 15 a 30 segundos em esmalte



Após remoção do Ácido Gel é feito a aplicação do sistema adesivo conforme recomendado pelo fabricante e fotoative



Finalização da restauração com resina composta



# longlass FILL LC

O poder da proteção e estética em um único produto!

longlass Fill LC é um ionômero de vidro modificado por resina com cura dual (fotoativada e química) e radiopaco. Sua composição enriquecida com carga de fluoreto permite a eliminação das infiltrações marginais e o fortalecimento do esmalte, justificando o seu uso na cimentação de bandas. O longlass Fill LC possui também cores estéticas, favorecendo a sua aplicação em diferentes situações clínicas.

**Indicação:**

Indicado para qualquer área que não possua cargas oclusais que possam provocar tensão de cisalhamento. Devido a sua alta aderência aos tecidos, o cimento de ionômero de vidro resino-modificado permite a eliminação das infiltrações marginais e a liberação de flúor induz o fortalecimento do esmalte, liner (forramento), reconstrução de munhões, cimentação de núcleos e pinos e restaurações anteriores e posteriores em dentes decíduos.



Erosão e abrasão de classe V, lesões cáries de classe III e V



Liner (forramento) e reconstrução de munhões



Cimentações de núcleos e pinos



Baixa contração a polimerização (<0,9%)



Cura dual (química e fotoativada)



Produto radiopaco



Ideal para cavidades profundas, possui elevada resistência mecânica

**Apresentação:**

• 1 Frasco de longlass Fill LC pó com 5 g, 1 frasco de longlass Fill LC líquido com 5 mL, 1 colher dosadora de pó e 1 bloco de espátulação.

REG. ANVISA N°: 80322400094



Disponível nas cores: A1, A2 e A3.

# Master Temp Resina bisacrílica

Master Temp é um compósito resinoso autopolimerizável.

**Indicação:**

- Confeção de provisórios estéticos de longa duração, como inlays, onlays, coroas, facetas e pontes.
- Reembasamento de restaurações pré-fabricadas em resina.
- Procedimentos de mock-up (simulações de próteses, como os laminados).



**Praticidade de aplicação**

**Polimento fácil**

**Variedade de cores**

**Apresentações:**

- 1 Seringa com 7 g e 5 ponteiros
  - 1 Cartucho com 75 g e 10 ponteiros
- Disponível nas cores A1, A2, A3, B1 e BLEACH



# Maxdam

Barreira gengival fotopolimerizável



Maxdam age de forma a evitar o desconforto do peróxido de hidrogênio ou gel clareador, garantindo um melhor resultado no tratamento de clareamento dental, funcionando como uma barreira gengival fotopolimerizável que substitui o lençol de borracha quando o isolamento da gengiva é relativo.

**Indicação:**

- É indicado para a proteção do tecido gengival, substituindo o lençol de borracha nos casos em que o procedimento clínico possa causar algum desconforto ou irritabilidade por contato de produtos utilizados.

**Fácil remoção**  
sai por inteiro

**Excelente vedação**  
não se desloca do local aplicado

**Apresentação:**

- Maxdam Azul - 1 Seringa com 2 g e 3 ponteiros
- Maxdam Verde - 1 Seringa com 2 g e 3 ponteiros

# Silano

Agente de união



Agente de ligação com o propósito de aumentar a adesão química entre materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e inorgânicos, tais como cerômeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e cerâmicas que contém fase vítrea. Sua utilização é essencial, pois a resistência do compósito é determinada pela resistência adesiva entre o preenchimento e a matriz.

**Indicação:**

- Indicado como agente de ligação com o propósito de aumentar a adesão química entre materiais orgânicos (adesivos, cimentos e resinas) e inorgânicos (cerâmicas que contém fase vítrea) e para tratamento de superfície de pinos de fibra de vidro e resinas compostas de uso indireto.

**Aumento de até 30% da capacidade adesiva**

**Apresentação:**

- 1 Frasco com 5 mL



maquira®



Categoria

ENDODONTIA

Tratamento e diagnóstico da polpa dental e canais radiculares.


## Clorhexidina Gel e Solução


Clorhexidina Gel: é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos. Sua viscosidade permite que o produto não escorra no momento da aplicação, permanecendo dentro da cavidade oral.

Clorhexidina Solução: é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos.

### Indicação:

- Clorhexidina Gel: Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays.
- Clorhexidina Solução: Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays, antisepsia das mãos do profissional, do pessoal auxiliar, na antisepsia extra oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e instrumentos.

 **Baixa toxicidade**  
não lesionando os tecidos periapicais

 **Não interfere**  
na adesão dos agentes de união



### Apresentações:

- Gel: 2 Seringas com 3 g cada e 6 ponteiros
- Solução: 1 Frasco com 100 mL

GEL - REG. ANVISA Nº: 80322400063  
SOLUÇÃO - REG. ANVISA Nº: 80322400102


## EDTA Trissódico Gel e Solução

O EDTA é geralmente aceito como o mais efetivo agente quelante. No interior da cavidade pulpar, age sobre as paredes dentinárias, desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.

### Indicação:

- O EDTA é usado para alargar canais radiculares, remover a smear layer (lama dentinária) e preparar a parede dentinária para a adesão de materiais obturadores.

 **Fácil aplicação,**  
pronto para uso

 **Gel com viscosidade**  
adequada, não escorre



### Apresentações:

- Gel: 2 Seringas com 3 g cada e 6 ponteiros
- Solução: 1 Frasco com 20 mL

SOLUÇÃO - REG. ANVISA Nº: 80322400049  
GEL - REG. ANVISA Nº: 80322400051



## Eucaliptol

Solvente de guta percha



O Eucaliptol é um líquido oleaginoso incolor ou amarelo claro com aroma e sabor característico de cânfora. Completamente insolúvel em água, facilmente solúvel em etanol a 70% e miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos.

### Indicação:

- Solvente de cones de guta percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares.

Completamente insolúvel em água

Alto grau de pureza

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL

## Óleo de Laranja

Solvente de guta percha



Óleo essencial extraído da casca da laranja doce, volátil e com odor agradável. Tem capacidade de dissolver a guta percha, cimento de óxido de zinco e eugenol, com ou sem associação. É biocompatível, não apresenta efeitos deletérios à saúde, pouco solúvel em água, porém facilmente removido do interior do canal por substâncias tensoativas.

### Indicação:

- Solvente de guta percha.

Alta velocidade de dissolução da guta percha

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL

## Endo Ice

Endo Ice é utilizado para teste de vitalidade por apresentar a capacidade de resfriamento ao ser aplicado sobre uma superfície (algodão). A parte resfriada, ao ser colocada sobre o dente, é percebida pelo paciente caso o dente esteja com vitalidade. Se o dente perdeu a vitalidade, o paciente não sentirá a sensação de gelado, isto confirmará o objetivo do produto.

### Indicação:

- Spray para teste de vitalidade com odor mentolado.

Mais eficácia no diagnóstico para tratamentos endodônticos

Aroma mentolado



### Apresentação:

- 1 Frasco com 200 mL



## Endosealer Selante para canal radicular

Endosealer é destinado à obturação de canais radiculares, com tempo de presa e radiopacidade adequados para aplicação clínica. Trata-se de um produto com apresentação em pó e em resina de fácil manipulação.

### Indicação:


- Endosealer é um produto indicado para a obturação de canais radiculares.

### Resultado final:

Demonstração da radiopacidade do material

 **Baixa solubilidade**

 **Indicado para dentes posteriores**

 **Fluidez ideal**  
ótima consistência para manuseio



### Apresentação:

- 1 Frasco de Endosealer pó com 8 g e 1 bisnaga de Endosealer resina com 9 g

REG. ANVISA N°: 80322409020

## Endosealer Premium Selante para canal radicular

Endosealer Premium é destinado à obturação de canais radiculares, com tempo de presa e radiopacidade adequados para aplicação clínica. Sua composição sem radiopacificadores de bismuto permite procedimentos clínicos mais seguros, sem escurecimento e acinzentamento no pós-cura.

### Indicação:

- Endosealer Premium é um produto indicado para a obturação de canais radiculares.

### Passo a passo:



Passo 01  
Dosagem do pó mais líquido.



Passo 02  
Incorporação do pó ao líquido para obtenção de uma mistura lisa e homogênea.



Passo 03  
Processo de homogeneização.



Passo 04  
Consistência ideal para aplicação.




Passo 05  
Aplicação ao cone de guta percha.




Passo 06  
Imagem radiográfica do caso clínico.

 **Ideal para dentes anteriores**

 **Fluidez ideal**  
ótima consistência para manuseio

 **Tempo de presa adequado**

 **Não sofre alteração de cor no pós-cura**

### Apresentação:

- 1 Frasco de Endosealer Premium pó com 8 g e 1 bisnaga de Endosealer Premium resina com 9 g

REG. ANVISA N°: 80322409021



Selante para canal radicular

# ENDOSEALER PLUS



Praticidade  
para selamentos  
em canais  
radiculares


## Endosealer Plus Selante para canal radicular


O Endosealer Plus é um selante de canal radicular com sistema reacional de resina epóxi-amina com propriedades físico-químicas diferenciadas no mercado. Apresenta um sistema de homogeneização em ponteiros de automisturas, possibilitando a aplicação direta no canal radicular, com economia de tempo e de material. Possui excelente radiopacidade, favorecendo a observação do campo clínico em imagens radiográficas.


### Indicação:

- O Endosealer Plus é um produto destinado à obturação permanente de canais radiculares, em combinação com cones de guta percha.

 Praticidade de aplicação: ponteiros de automistura

 Uso de ponteiros T-mixer: evita desperdício

 Excelente tempo de presa

 Elevada radiopacidade



### Apresentação:

- 1 Seringa corpo duplo com 15 g e 20 ponteiros aplicadoras.

REG. ANVISA N°: 80322409023

# MTA

## MTA Maquira Cimento Reparador






O MTA Maquira é um cimento biocerâmico a base de silicato de cálcio com partículas de tamanho pequeno para aplicações em endodontia. É um sistema composto de um pó inorgânico extremamente fino, radiopaco e de água destilada que, ao reagirem, formam substâncias que promovem a cura da mistura final.

### Indicações:

O MTA Maquira é um produto indicado para o selamento e reparação de lesões cariosas ou não cariosas em tecidos pulpare e perirradiculares, como nos seguintes procedimentos odontológicos:

- Perfuração radicular (canal e furca);
- Perfuração radicular por reabsorção interna;
- Capeamento pulpar;
- Pulpotomia;
- Apicigênese;
- Apicificação;
- Retroturação.

Procedimentos de cimentação **mais eficientes e com resultados duradouros**

-  **Baixa solubilidade:** pode ser utilizado diretamente sobre a polpa e tecidos periapicais.
-  **Biocompatibilidade tecidual:** pode ser utilizado diretamente sobre os tecidos vivos.
-  **Conta com propriedade hidrofílica.**
-  **Ação antibacteriana**
-  **Alta radiopacidade** que permite controle radiográfico posterior.

### Apresentação:

• 2 Microtubos de MTA Maquira pó com 0,14 g cada e 1 frasco de MTA Maquira líquido com 3 mL.

### Apresentação:

• 1 Frasco de MTA Maquira pó com 1 g, 1 frasco de MTA Maquira líquido com 3 mL e 1 colher dosadora.



## Eugenol

Restaurador temporário



O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e sabor picante. Nas pastas de óxido de zinco o eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel em água e completamente solúvel no álcool, éter, clorofórmio, óleos fixos e ácido acético glacial.

### Indicação:

- O Eugenol é utilizado na composição de vários produtos odontológicos, como nas pastas de óxido de zinco eugenólicas, com a formação de cimentos endodônticos e em cimentos restauradores provisórios, com a função de analgésico e antissépticos.

### Apresentação:

- 1 Frasco com 20 mL

## Formocresol

Terapia pulpar de dentes decíduos



Solução constituída por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). Potente agente antimicrobiano com capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular.

### Indicação:

- Indicado para terapia pulpar de dentes decíduos e em alguns casos específicos de dentes permanentes.



Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL

## Fill Canal

Cimento para obturação de canais radiculares

Fill Canal é um material para obturação de canais radiculares que funciona através da reação básica entre seus principais componentes: óxido de zinco (pó) e eugenol (líquido). Apresenta boa tolerância dos tecidos, radiopacidade e impermeabilidade. É de finíssima granulação, proporcionando uma mistura homogênea, cremosa e sem grumos.

### Indicação:

- Indicado para obturação de canais radiculares.



Principais componentes  
Óxido de Zinco (pó) +  
Eugenol (líquido)



Textura homogênea,  
cremosa e sem grumos



### Apresentações:

- Pó - 1 Frasco com 12 g
- Líquido - 1 Frasco com 10 mL
- Kit - 1 Frasco de Fill Canal pó com 12 g e 1 frasco de Fill Canal líquido com 10 mL



## Hidro-cal Hidróxido de cálcio fotopolimerizável

O Hidrox-cal Branco e Dentina possuem propriedades importantes, como: a biocompatibilidade, a ação antibacteriana, através da inibição enzimática e alterações na parede celular, a ação antiinflamatória e é responsável pela ativação da enzima tecidual fosfatase alcalina, indutora da formação de tecido ósseo mineralizado e, por conseguinte, contribui para o processo de reparo.

### Indicação:

- Hidrox-cal permite o forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base como opacificador para metais e dentina reacional.

### Caso clínico:




**01**  
Tecido cariado





**02**  
Aplicação do Hidrox-cal




**03**  
Finalização com Applic Resina Composta Nanohíbrida Fotopolimerizável

 **Sem desperdício,** ponteiros que auxiliam a aplicação do produto na quantidade necessária

 **Radiopaco** facilitando o diagnóstico em exame de raio-x

 **Não causa alteração de cor da restauração**

 **Disponível nas cores:**  
• Branco  
• Dentina

 **Fotopolimerizável** 20 segundos

 **Não contém Eugenol**

### Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros



## Hydcal Cimento de hidróxido de cálcio

Hydcal é produzido à base de hidróxido de cálcio a partir da reação de dois componentes: pasta base e pasta catalisadora. É utilizado para forramento de cavidades e proteção pulpar, em procedimentos restauradores, sem inibir a polimerização de resinas compostas. Possui alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, é produzido em coloração semelhante à da dentina, para evitar que influencie na cor dos materiais restauradores, e é radiopaco.

### Indicação:

- Indicado para capeamento pulpar e como forrador de cavidades dentárias sob materiais restauradores ou outros cimentos.

### Passo a Passo:



**Passo 01**  
Determinação da proporção 1:1 das pastas base e catalisadora.



**Passo 02**  
Mistura das pastas base e catalisadora.




**Passo 03**  
Assepsia da região de aplicação.




**Passo 04**  
Curetagem do produto homogeneizado.



**Passo 05**  
Aplicação do cimento de hidróxido de cálcio.

 **Alta resistência** à dissolução pelo ácido fosfórico

 **Radiopaco,** visível em exame de raio-x, facilitando o diagnóstico

 **Coloração semelhante** à dentina

### Apresentação:

- 1 Tubo de pasta base com 13 g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11 g e 1 bloco de espátulação





## Hidróxido de Cálcio P.A.

Forrador dentinário



Medicação intracanal, composta por 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó. Utilizado nos casos de polpa viva como polpa necrosada com presença ou não de periodontite apical, como material capeador de polpa em exposição pulpar acidental e pulpotomias. Favorece ainda o reparo periapical com a deposição de tecido mineralizado.

### Indicação:

- Indicado como material curativo intracanal. Quando estimulada à formação de dentina reparadora, conseqüentemente aumentando sua espessura, proporciona uma maior proteção ao tecido pulpar.

 Provoca a inibição da proliferação bacteriana

 Princípio ativo para capeamento pulpar

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 g

## Iodofórmio

Componente para pasta obturadora de canal radicular



O Iodofórmio apresenta-se sob a forma de pequenos cristais amarelos e brilhantes que evaporam na temperatura ambiente e se volatilizam com o vapor d'água. Possui alto teor de iodo, em torno de 96%, o qual, quando liberado, exerce excelente efeito antimicrobiano.

### Indicação:

- O iodofórmio associado à medicação intracanal atua no tratamento das lesões periapicais refratárias, combatendo a E. faecalis, no reparo da lesão periapical por indução da neoformação óssea, favorece a visualização radiográfica por ser altamente radiopaco e promove discreta analgesia.

 Alto grau de pureza

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 g

## Paramonoclorofenol Canforado

Agente antisséptico e analgésico



Líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora. A presença de fenol e cloro na sua composição lhe confere ação antisséptica e apresenta um amplo espectro antimicrobiano. A cânfora diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada.

### Indicação:

- Utilizado como antisséptico e analgésico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora).

 Possui componentes voláteis

### Apresentação:

- 1 Frasco com 20 mL

## Óxido de Zinco


Restaurador provisório




O Óxido de Zinco é um produto utilizado como material restaurador provisório, para cimentação e forramento.

### Indicação:

- Utilizado para cimentação e forramento;
- Material restaurador provisório.

 Polimento e limpeza: esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama

 Pó extra fino: pó na cor acinzentada com baixa densidade

### Apresentação:

- 1 Frasco com 50 g

## Stop de Silicone

Silicone para marcação



Cursor em silicone, atóxico e inodoro, para marcação de medida de limas endodônticas e brocas no preparo de condutores radiculares, indicando a profundidade de uso da lima ou broca. Produto é esterilizável em estufa ou autoclave.

### Indicação:

- Posicionamento de limas endodônticas e brocas como referência na medida de profundidade do canal.

**Utilizado em brocas**  
(Gates | Largo | Limas)

**Espessura de**  
1,5 mm ± 0,2 mm

**Estufa:**  
até 180 °C

**Autoclavável**  
até: 137 °C

### Apresentação:

- 100 unidades

## Tricresol Formalina

Desinfecção e obturação de canal radicular



Solução constituída por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador tecidual de pronunciada eficácia e potente agente antimicrobiano. Capaz de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. Exerce efeito tanto pelo contato direto quanto à distância pela liberação de vapores ativos.

### Indicação:

- O Tricresol Formalina é indicado em casos de necropulpectomia em que o canal radicular não tenha sido instrumentado ou que tenha sido de modo parcial.

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL



Aperfeiçoando a  
**odontologia nos  
mínimos detalhes!**

maquira®



Categoria

**MOLDAGEM**

Modelos e precisão nos mínimos detalhes.

## Algi-gel Alginato para impressão

Algi-gel é um alginato para impressão tipo II (presa normal).

### Indicação:

- É indicado para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia. Também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

### Passo a passo:



**Passo 01**  
Material para impressão



**Passo 02**  
Despejar a medida em pó (10 g) e em seguida adicionar a água (19 mL)



**Passo 03**  
Espatular por 1 min, para que a mistura fique homogênea e cremosa



**Passo 04**  
Selecionar a moldeira desejada e acomodar o produto



**Passo 05**  
Assentar a moldeira no local desejado e copiar todas as áreas



**Passo 06**  
Resultado final da impressão

Excelente reprodução dos detalhes da cavidade bucal

Dustless, produto livre de poeira

Agradável sabor de Tutti-Frutti

Alto poder de resistência à compressão

### Apresentações:

- Embalagem com 410 g ou 454 g



## Flex-sil Silicone de condensação

Flex-sil é um sistema de impressão à base de polisiloxano, elastômero de silicone do tipo condensação.

### Indicação:

- Indicado para a realização de impressões das arcadas dentárias tanto pela técnica da dupla moldagem, quanto pela técnica da moldagem simultânea, para moldagens para próteses fixas e removíveis, ortodontia e modelos de estudo.

Excelente compatibilidade com gesso

Alta capacidade de reprodução de detalhes

Tempo de presa favorável para sua manipulação

### Apresentações:



1 Flex-sil Fluido com 120 g



1 Flex-sil Catalisador com 50 g



• 1 Flex-sil Denso com 500 g  
• 1 Colher medidora



• 1 Flex-sil Denso com 1 kg  
• 1 Colher medidora



• 1 Flex-sil Denso com 1 kg (ou 500 g)  
• 1 Flex-sil Catalisador com 50 g  
• 1 Flex-sil Fluido com 120 g  
• 1 Colher medidora

# Impression AD Silicone de adição

Impression AD é um material de moldagem à base de silicone de adição, indicado para moldagem de precisão de preparos para inlays, onlays, coroas e próteses de múltiplos elementos, moldagem para prótese parcial removível, prótese total e implante, podendo ser utilizado na técnica de dupla moldagem ou moldagem simultânea.

**Características:**

- Juntas, a pasta densa e a pasta fluida proporcionam moldagens precisas. As cores contrastantes da linha Impression AD permitem impressões bucais de fácil visualização após presa, além disso, a excelente estabilidade dimensional e elevada reprodução de detalhes conduzem para impressões estáveis e fiéis de toda a região moldada.

 **Alta recuperação elástica**



Nosso silicone de adição Impression AD conta com a tecnologia das ponteiros MIXPAC™ T-Mixer, entregando um produto mais homogêneo e facilitando o uso do silicone de adição.

## Apresentações



- 01 Cartucho de Impression AD Light Body com 50 mL
- 06 Ponteiros misturadoras
- 02 Pontas intraorais



- 01 Cartucho de Impression AD Regular Body com 50 mL
- 06 Ponteiros misturadoras
- 02 Pontas intraorais



- 01 Pote de Impression AD Putty (base) com 300 mL
- 01 Pote de Impression AD Putty (catalisador) com 300 mL
- 02 Colheres dosadoras



- 01 Pote de Impression AD Putty (base) com 300 mL
- 01 Pote de Impression AD Putty (catalisador)
- 02 Cartuchos de Impression AD Light Body com 50 mL cada
- 10 Ponteiros misturadoras
- 02 Pontas intraorais
- 02 Colheres dosadoras



- 01 Pote de Impression AD Putty (base) com 300 mL
- 01 Pote de Impression AD Putty (catalisador) com 300 mL
- 02 Cartuchos de Impression AD Regular Body com 50 mL cada
- 10 Ponteiros misturadoras
- 02 Pontas intraorais
- 02 Colheres dosadoras

# Impression Bite

Silicone de adição para registro de mordida

Impression Bite é um silicone de adição, com alta dureza final. As suas propriedades de superfície e cor otimizada permitem o registro óptico em sistemas CAD/CAM para definição do antagonista. Impression Bite pode ser escaneado no scanner e em muitos outros sistemas CAD/CAM.

**Indicação:**

- Indicado para registro de antagonista, registros oclusais convencionais em oclusal final, revestimento do garfo do arco facial, produção de modelos parciais e material chave para registro de precisão.

**Passo a passo:**



**Passo 01**  
Encaixe no dispensador de silicone



**Passo 02**  
Antes de encaixar a ponteira, dispense uma pequena quantidade do material



**Passo 03**  
Encaixe a ponteira de aplicação



**Passo 04**  
Aplique o Impression Bite diretamente nas superfícies oclusais



**Passo 05**  
Deixe o paciente assumir a oclusão pretendida



**Passo 06**  
Resultado final do procedimento

**Ótima resistência** ao rasgamento e/ou quebra.

**Tempo de trabalho:** 30 segundos

**Tempo de presa:** 60-90 segundos

**Apresentação:**

- 2 Cartuchos com 50 mL cada e 12 ponteiras misturadoras



# Impression Die

Silicone de adição para modelos Die

Impression Die é um material de moldagem da linha de silicones que se polimerizam pela reação de adição (vinilpolisiloxanos) e possui indicação para a confecção extra-oral de modelos de arcadas dentárias (modelo semi-rígido). Permite confeccionar restaurações indiretas a compósitos nos consultórios e que, por meio de sua fluidez, é capaz de reproduzir os detalhes com grande precisão.

**Indicação:**

- Confeção extra-oral de modelos semi-rígidos de arcadas dentárias, dentes e preparos cavitários.



**Alta estabilidade dimensional** resultando em modelos com alta precisão

**Sem necessidade de recortes**

**Apresentação:**

- 1 Cartucho com 50 mL e 6 ponteiras misturadoras



Silicone de adição para fabricação de guias

# IMPRESSION GLASS



## Impression Glass Silicone de adição para fabricação de guias

Impression Glass é um produto à base de polímeros de silicones de adição. É utilizado para sobreposições transparentes de silicone no laboratório, para compósitos e resinas fotopolimerizáveis.

**Indicação:**

Impression Glass está indicado para fabricação de matrizes para materiais fotopolimerizáveis, cópia de anatomia dental original a ser restaurada, ou cópia de anatomia dental original de enceramento de diagnóstico.

• **Passo a passo:**



01 | Estado inicial do tratamento



02 | Aplicação do Impression Glass



03 | Estado final da fabricação do guia com Impression Glass



04 | Aplicação da resina composta fluida



05 | Fotopolimerização da resina composta fluida



06 | Estado final do tratamento



**Ótima translucidez:** permitindo a fotopolimerização da resina composta por completo



**Tempo de trabalho:** 30 segundos



**Tempo de presa:** 6 minutos



**Apresentação:**

- 1 Cartucho corpo duplo de Impression Glass com 50 mL e 3 ponteiros de automistura

REG. ANVISA Nº: 80322400147

## Injetor para Elastômero



O Injetor para Elastômero é utilizado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero, além de evitar a formação de bolhas.

**Produzido em materiais termoplásticos**

**Bicos de aplicação são autoclaváveis 121 a 135 °C**

**Evita bolhas durante a aplicação**

### Apresentação:

- 1 Seringa injetora, 2 pontas aplicadoras, 1 escova para limpeza e 2 peças auxiliares

## Moldeira Plástica Maquira



As moldeiras plásticas são de uso exclusivo para odontologia, para moldes de impressão de dentes. Utilizadas com alginatos ou qualquer outro material de impressão no qual a reprodução detalhada e a estabilidade dimensional sejam importantes.

**Autoclavável 121 °C**

**Disponível na cor branca**

### Apresentações:

- Disponível de Nº 1 a Nº 8
- Embalagem com 2 unidades
- Kit - Embalagem com 2 unidades de cada moldeira de Nº 1 a Nº 8

## Retractor Fio retrator gengival

Fio para a retração gengival confeccionado com fibras de algodão não impregnado com substâncias químicas. É tricotado, o que aumenta a flexibilidade e capacidade de absorção de substâncias hemostáticas, com embalagem desenvolvida para facilitar o desempenho do profissional dentista durante o seu manuseio.

### Indicação:

- É indicado para o afastamento gengival em diversos procedimentos, nos quais são necessários realizar impressões (moldagens) dentais. O seu uso facilita o acesso e a visibilidade dos tecidos em que se está operando, além de ajudar na prevenção de danos no tecido gengival.

### Passo a passo:



**Passo 01**  
Seleção e inserção do Retractor #0 na base interna do sulco gengival

**Passo 02**  
Inserção do Retractor #2 na borda externa do sulco, com a função de abrir espaço para o material de moldagem

**Passo 03**  
Remoção do fio externo para moldagem com silicone de adição. Resultado final do processo de moldagem

**Espessuras**  
# 000 Ultra Extra Fino  
# 00 Extra Fino  
# 0 Fino  
# 1 Médio  
# 2 Grosso

**Embalagem com área de corte para maior praticidade**

**Fios 100% algodão, melhor acomodação gengival**

### Apresentação:

- 1 Frasco com 250 cm





maquira®



Categoria

ORTODONTIA


Tratamento ortodôntico com conforto e praticidade.

## Bite Compósito para levante de mordida

Resina para desoclusão dental temporária durante o tratamento ortodôntico.

**Indicação:**

- O produto é aplicado com o objetivo de confeccionar levantes de mordida que irão “destravar” o encaixe oclusal e favorecer a correção transversal da mordida do paciente.

 **Resistência mecânica** que ajuda na longevidade do procedimento

 **Ótima consistência** para manuseio

 **Disponível nas cores:**  
• Azul  
• Rosa  
• Transparente




**Apresentação:**

- 1 Seringa com 4 g

## Caixa para Aparelho Móvel

Caixa com aroma para armazenar o aparelho dental móvel.



 **Confeccionada em resina termoplástica**

 **Com aroma de Tutti-Frutti**

**Apresentações:**

- 10 unidades - Azul Perolado, Branco Perolado, Prata ou Rosa
- 10 unidades - Multicores

## Caixa para Elástico



Caixa para armazenar elásticos intra e extraorais.

Disponível nas cores:  
Laranja, Azul, Verde, Amarelo e Rosa



**Apresentação:**  
• Multicores – 10 unidades

## Cera Ortodôntica



Cera Ortodôntica com aroma que, ao ser colocada sobre o bráquete, faz uma barreira protetora, evitando desconforto de choques mecânicos que podem causar pequenos cortes nos lábios.

**Indicação:**

- Oferece maior conforto no uso de aparelhos fixos, criando uma barreira entre o aparelho e os lábios protegendo-os contra choques mecânicos.

Aroma mentolado e atóxico

Estético (material transparente)

**Apresentação:**  
• 10 Estojos com 5 bastões de cera cada

## Passa Fio



Instrumento auxiliar na passagem de fio ou fita dental sob arcos ortodônticos e pontes fixas.

Facilidade no tratamento ortodôntico

**Apresentações:**  
• 1 Unidade com 50 condutores  
• Kit – 10 unidades com 50 condutores cada

## Embalagem para Elástico



Embalagem para armazenar e organizar elásticos ortodônticos.

Armazenamento e organização de elásticos ortodônticos

**Apresentação:**  
• 1 Embalagem com 50 unidades

# prizma<sup>3D</sup> Aligner Fill

A priZma Aligner Fill é uma resina fotopolimerizável de alta performance, especialmente desenvolvida para atuar como preenchedor de pânticos de alinhadores termoplásticos. Com uma consistência ideal para aplicação direta no pântico, esta resina garante flexibilidade após polimerização, assegurando que os movimentos do alinhador não sejam comprometidos, proporcionando maior conforto ao paciente.

#### Indicação:

Ideal para ortodontistas que buscam um material eficaz na correção e personalização de alinhadores, o priZma Aligner Fill preenche e adapta o pântico com precisão. Sua flexibilidade pós-polimerização oferece o encaixe perfeito sem interferir no movimento do alinhador, tornando-o uma solução eficiente para tratamentos ortodônticos.



Exclusivo e inovador



Permite encaixe perfeito



Confortável para o paciente



Corrige espaços sem comprometer os movimentos

#### Apresentação:

• 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros

REG. ANVISA N°: 80322400154



Solução Ortodôntica

A1 | A2 | BL



## Fix Adesivo ortodôntico


Adesivo ortodôntico fotopolimerizável desenvolvido para promover a adesão de bráquetes de metal, cerâmica e policarbonato à superfície do esmalte dentário durante o tratamento ortodôntico. Possui rastreador UV, excelentes propriedades de manuseio e permite um procedimento clínico em duas etapas – condicionamento ácido e colagem de bráquetes.


### Indicação:

- Fix é indicado para a colagem de bráquetes ortodônticos: Metálicos | Cerâmicos | Policarbonato
- Fix também contém a tecnologia de rastreador fluorescente UV, que se ativa ao receber a luz UV (390-410 nm), permitindo que o adesivo seja rastreado após a descolagem dos bráquetes.

### Passo a passo:

		<p><b>Passo 01</b> Aplicação do Ácido Gel (37% Fosfórico - Maquira) para condicionamento do esmalte por 15 segundos</p> <p><b>Passo 02</b> Remoção do Ácido Gel com jato de água e ar</p>
		<p><b>Passo 03</b> Aplicação de Fix diretamente sobre a base do bráquete</p> <p><b>Passo 04</b> Posicionamento e regulação da altura e inclinação dos bráquetes. Os mesmos se mantêm estáticos nos dentes devido à ótima viscosidade do Fix</p>
		<p><b>Passo 05</b> Fotopolimerização do Fix por 20 segundos nas margens dos bráquetes</p> <p><b>Passo 06</b> Aspecto final da colagem dos bráquetes com Fix</p>

 **Rastreador fluorescente,** permitindo remoção do adesivo de forma seletiva

 **Viscosidade ideal** para manter o bráquete na posição correta

 **Mais agilidade e economia,** dispensa uso de adesivo 2.1

### Apresentação:

- 1 Seringa de Fix com 4 g, 1 seringa de Ácido Gel com 2,5 mL e 1 ponteira




## Fix Comfort Protetor de bráquetes e acessórios


Fix Comfort é uma resina fotopolimerizável, tixotrópica, de fácil aplicação gerando uma barreira física sobre os componentes de aparelhos fixos protuberantes ou agudos que possam lesionar as partes moles bucais, favorecendo um conforto adicional aos pacientes. Produto translúcido de baixa viscosidade, não interfere na estética do aparelho ortodôntico, facilita sua aplicação e aumenta seu poder de preenchimento.

### Indicação:

- Fix Comfort é usado para proteger e revestir parcialmente componentes de aparelhos fixos (bráquetes, tubos, mini implantes), que possam ocasionar ferimentos nas partes moles bucais, formando uma camada arredondada e confortável para o paciente.

 **Mantém-se fixo** durante uma manutenção e outra

 **Pronto para uso**

 **Fotopolimerizável** 30 segundos



### Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiras

## Fix LV Adesivo ortodôntico de baixa viscosidade

O adesivo ortodôntico Fix LV é composto por monômeros de metacrilatos e partículas de sílica, o que garante uma melhor adesão na superfície dental. Produto fotopolimerizável de baixa viscosidade, não escorre, permitindo ao profissional o domínio do tempo de presa do material e instalar os arcos logo após a fixação dos bráquetes.

### Indicação:

- Fix LV é um adesivo ortodôntico fotopolimerizável de baixa viscosidade que promove a fixação de bráquetes de metal, cerâmica e policarbonato por colagem indireta.



Baixa viscosidade, não escorre do local aplicado



Pronto para uso



Fotopolimerizável 40 segundos

### Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 10 ponteiros

## Maquinox Máscara facial

O Maquinox é uma máscara facial utilizada para protração da maxila em tratamentos ortodônticos.

### Indicação:

- A máscara facial é utilizada para protração da maxila, com uso exclusivo para o tratamento ortodôntico. Destinado à correção da má oclusão de classe III, quando o objetivo principal é a tração reversa da maxila. Este é um procedimento mecânico, ortodôntico e ortopédico, cuja principal função é a correção do problema dentário/esquelético.

Disponível nas cores:



### Apresentações:

- Azul - 1 unidade
- Cinza - 1 unidade
- Rosa - 1 unidade



maquira®



Categoria

PREVENÇÃO E  
PROFILAXIA


Prevenção e profilaxia para a garantia da  
saúde bucal.


## Bicarbonato Airon

O Bicarbonato Airon é um produto desenvolvido para ser utilizado nos procedimentos de profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana em qualquer aparelho de jateamento.

### Indicação:

- O bicarbonato de sódio é um produto oficial, presente na Farmacopeia Brasileira e foi totalmente desenvolvido para ser utilizado nos procedimentos de profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana em qualquer aparelho de jateamento. Sua granulometria e alto grau de pureza permitem uma excelente qualidade para o uso, evitando-se a lesão do esmalte e gengiva.

 **Pó com alto grau de pureza, extra fino**

 **Compatível com todos os aparelhos de jateamento para profilaxia**

 **Disponível nos aromas:**  
• Morango  
• Natural

### Apresentações:



1 Caixa com 15 sachês

1 Caixa com 24 sachês



Frasco com 500 g

Frasco com 200 g

## Flúor Gel Neutro e Flúor Maquira


Fluoreto de sódio





O Flúor Gel é destinado para diminuir a desmineralização do esmalte dentário, do número e do potencial de microrganismos bucais e favorecer a remineralização dos filamentos desse esmalte.

### Indicação:

- Ajuda a prevenir a cárie dentária abrandando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte.

 **Gel tixotrópico**  
Penetra nas áreas interproximais

 **Disponível nos aromas:**  
• Acidulado:  
Tutti-Fruti  
• Neutro:  
Menta

 **Excelente viscosidade,**  
pode ser usado com ou sem moldeira

### Apresentações:

- 1 Frasco com 200 mL - Neutro ou Acidulado

## Max Seal Branco Opaco e Max Seal Matizado


Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável





Max Seal foi desenvolvido para auxiliar na prevenção da cárie e na higienização dental. Tem baixa viscosidade para facilitar o escoamento através da superfície. O produto possui fonte de flúor, auxiliando ainda mais na prevenção da cárie.

### Indicação:

- Selante odontológico fotopolimerizável utilizado em fósulas e fissuras de dentes posteriores decíduos e permanentes e de anatomia complexa na prevenção da cárie.

 **Barreira resistente,**  
que dificulta a adesão da placa bacteriana e restos de alimentos

 **Contém 2 fontes de flúor:**  
Fluoreto de sódio e Fluoreto de cálcio

 **Pronto para uso,**  
sem necessidade de manipulação

 **Fotopolimerizável**  
20 segundos

### Apresentações:

- 1 Seringa de Max Seal Branco Opaco ou Max Seal Matizado com 2 g e 5 ponteiros
- 5 Seringas de Max Seal Branco Opaco ou Max Seal Matizado com 2 g, 1 seringa de Ácido Gel com 2,5 mL e 6 ponteiros




## Pasta Profilática




Pasta Profilática suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.

### Indicação:

- Indicada para limpeza profilática na remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais.

 **Formulação sem óleo**, não danifica o contra ângulo

 **Composição contém flúor**

 **Ótima consistência**, não escorre para cavidade bucal

 **Disponível nos sabores:**  
• Tutti-frutti  
• Menta

### Apresentações:

- Menta - Bisnaga com 90 g
- Tutti-frutti - Bisnaga com 90 g

## Pedra Pomes




A Pedra Pomes, com auxílio da taça de borracha, promove o polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, deixando as superfícies lisas e sem impregnação de sujidades.

### Indicação:

- Pó abrasivo extra fino e de baixa densidade utilizado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

 **Pó extra fino**, na cor acinzentada e com baixa densidade

 **Versátil**, pode ser utilizado com água

### Apresentação:

- 1 Frasco com 100 g

## Visucarie




Visucarie é uma solução para diagnosticar o tecido cariado, tornando capaz a visualização das diferenças histológicas da lesão.

### Indicação:

- Visucarie é indicado para a visualização e identificação do tecido cariado.

 **Possibilita a remoção de forma seletiva do tecido cariado**

 **Auxilia o profissional a não realizar desgastes desnecessários**

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL

## Visuplac



O Visuplac Solução possui fucsina básica em sua composição, propiciando-lhe uma coloração avermelhada que auxilia na visualização da placa bacteriana, identificando a sua presença mesmo em dentes aparentemente limpos.

### Indicação:

- Indicado para a visualização de placas bacterianas.

 **Solução para uso tópico**


 **Revela a placa bacteriana**, facilitando sua remoção

 **Fácil remoção**

### Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL

maquira®



Categoria

RADIOLOGIA

Posicionadores e armazenamento de imagens radiográficas.

## Cartão para Radiografias

Cartão plástico transparente para armazenar radiografias periapicais.

**Indicação:**

- O Cartão para raio-X é indicado para visualização e preservação de radiografias.



**Preserva radiografias e as mantém organizadas**



**Disponíveis nas versões:**  
• 6 furos e 14 furos



**Apresentação:**  
• 6 Furos – 1 unidade



**Apresentação:**  
• 14 Furos – 1 unidade

## Posicionador Cone para Sensor Digital

Posicionador Cone para Sensor Digital é indicado para realizar radiografias periapicais dos dentes superiores e inferiores (ortorradial, mesiorradial e distorradial) para fins de diagnóstico radiográfico e avaliação transoperatória no tratamento endodôntico com o uso de sensor digital. O produto possui uma presilha de adaptação para diferentes tamanhos de sensores digitais, facilitando a compatibilidade com a maioria dos sensores comerciais.

**Peças do kit:**



(Azul escuro) para pré-molar superior maxilar direito/molar e mandibular esquerdo.

(Azul claro) para pré-molar maxilar esquerdo e pré-molar/molar mandibular direito.

(Branco) para incisivo maxilar/mandibular dentes anteriores.



Produto com trava ajustável a diferentes modelos comerciais de sensores digitais.



Permite a angulação perfeita ao realizar imagens de raio-X. Praticidade.



Autoclavável até 135 °C.



Não compatível com sensores menores que 32 mm de comprimento e também maiores que 42 mm.

**Apresentação:**

- 01 Posicionador para pré-molar superior maxilar direito/molar e mandibular esquerdo;
- 01 posicionador para pré-molar maxilar esquerdo e pré-molar/molar mandibular direito;
- 01 posicionador para incisivo maxilar/mandibular – dentes anteriores;
- 18 anéis de silicone adaptáveis;
- 01 pote de armazenamento.



## Posicionador Cone

Posicionador Cone é utilizado para periodontia, facilita a tomada radiográfica com ou sem isolamento absoluto. Auxilia na orientação da angulação do aparelho de raio-x odontológico, nos procedimentos de periodontia, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas.


### Peças do kit:




Peças Bite Wings

Peças periapical

Peças periapical lateral

 Disponível nas versões:  
 • Autoclavável  
 • Químico

 Aletas de pressão, mantém o filme preso na posição desejada, resultando em imagens padronizadas

**Apresentações:**  
 • Adulto  
 • Infantil  
 • Universal



## Posicionador Cone Endo +

Posicionador Cone Endo+ é utilizado para periodontia, endodontia e implantodontia na tomada de imagens em consultórios odontológicos com o mesmo produto, permitindo a radiografia em qualquer tipo de procedimento trocando apenas uma peça do produto. Por possuir conexão com click, o posicionador pode ser montado de forma rápida e segura.

### Peças do kit:





Peças periapical


Peças periapical

Peças para endodontia e implante

*Exemplo do modo de encaixe da peça de endodontia e implante*

 Disponível nas versões:  
 • Autoclavável  
 • Químico

 Sistema de encaixe, sua conexão proporciona o montar das peças de forma rápida e segura

 Aletas de pressão, mantém o filme preso na posição desejada, resultando em imagens padronizadas

**Apresentações:**  
 • Posicionador Cone Endo+ Químico  
 • Posicionador Cone Endo+ Autoclavável

